OBS. NOTA GERAL


- Conferir as medidas no local;
- Utilizar aço ASTM A36;
- Qualquer alteração nas espessuras das chapas e dos perfis sem consulta prévia ao calculista, poderá comprometer a segurança da estrutura;
- Para qualquer alteração no projeto, é necessária a anuência do Projetista;
- O eletrodo será do tipo E6013;
- Os serviços devem ser executados segundo as normas da ABNT ASTM obedecendo os procedimentos acima relacionados.

EMENDA DAS TERÇAS:

- 1-EMENDAR AS TERÇAS DURANTE A MONTAGEM, UNINDO AS BARRAS AO LONGO DO COMPRIMENTO DA COBERTURA;
- 2-NA EMENDA DAS BARRAS, SOLDAR AS PEÇAS EM TODO CONTO RNO DE CONTATO, POR DENTRO E PELO LADO DE FORA DO PERFIL;
- 3-DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRESSPURA DE 1,0mm DA SOLDA EM RELAÇÃO À CHAPA DA TERÇA.

PINTURA

- 2- REALIZADO PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA - COR BRANCA



Det. Chapas Bases (4x)  
sem esc.

**METÁLICO**  
SESC - CENTRO DE ATIVIDADES

QUADRA 502 NORTE, AVENIDA LO 16, 21 - PLANO DIRETOR NORTE,  
PALMAS-TO

CONTEÚDO DA FRANCHA:

**BLOCO EDUCAÇÃO - TÉRREO**

- PLANTA DE COBERTURA
- PLANTA DE VIGAS
- PLANTA DE TERÇAS
- DETALHES
- LEGENDAS

QUADRO DE ÁREAS

VER PROJETO DE ARQUITETURA

## APROVAÇÕES



PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS  
CNPJ: 03.770.043/0004-54

ESCALA:

DATA:

FRANCHIZING

INDICADA

A

SETEME

DESINHOC

35

MUNICÍPIO:

24

94

---